

DİKDÖRTGEN KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPERS




EVCD

Egevent EVCD modeli hava damperleri dikdörtgen ve kare kesitli kanatlarda hava akışını kesmek veya ayarlamak için kullanılırlar. EVCD damperler standart kontrüksiyon olarak kanatları ters yöne hareketli olarak yapılırlar. Kanatlar 6033 kalite özel çekme alüminyum profilden kasa ise galvanizli sacdan yapılmıştır. Kanat genişliği olarak 100mm ve 150mm olmak üzere iki opsiyon mevcuttur. Her iki kanat modeli de çift kalınlıklı aerodinamik profil tarzındadır. 100mm kanat genişliği olan damperlerde hareket PVC'den mamul dişliler ile, 150mm kanat genişliği olanlarda ise galvanizli sacdan yapılmış özel bağlantı mekanizması ile temin edilir. 1200mm genişlik ve yüksekliğe kadar tek parça, daha büyük ölçüler ise iki veya daha çok parçalı yapılırlar.

Egevent EVCD model air dampers are suitable for regulating or shutting off the air flow in air ducts with rectangular or square cross-sections. The standart construction is the oppesed blade type. The blades are manufactured from extruded 6033 quality aluminium profiles and the frame is produced from galvanized steel sheets. There are two options for blade widths, which are namely 100mm and 150mm. Both of the types have double thickness aerodynamic profiles. Opposed blade action is realised with the help of gears made of PVC for 100mm wide blades and in the 150mm blades it is done by a linkage machanism. All of the dampers are produced either with damper actuaqtors or with actuator bases or with a manual locking quadrant. They are produced as single piece units up to 1200mm aidth and or height. Larger dampers are produced in two or more pieces depending upon the size.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



EVCD150
Kanat genişliği 150mm
hareket mekanizması
Blade width 150mm
actuating mechanism


EVCD150
Kanat genişliği 150mm
ölçüler
Blade width 150mm
dimensions

EVCD100
Kanat genişliği 150mm
ölçüler
Blade width 150mm
dimensions



K

Manuel kol ve kilitleme mekanizmalı
With manual arm & locking quadrant





M

Servomotor montaj kaideli(*)
With actuator base(*)


(*) Talep üzerine servomotorlu sevk edilebilir. Lütfen motor tipini bildirin.

(*) Possible with actuator upon request. Please specify actuator characteristics.

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAMS



ÇOK PARÇALI DAMPERLER / MULTIPLE DAMPERS



SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

EVCD120K-1000x500

Yükseklik: 100 ila 1200mm tek parça, 100mm veya 150mm kademelerle	Height: 100 to 1200mm single piece with 100mm or 150mm steps
Genişlik: 1200mm'ye kadar tek parça	Width: up to 1200mm single piece
K: Kol mekanizmalı/with hand locking mechanism	M: Servomotor kaideli(*)/With actuator base(*)
Kasa kalınlığı(mm)/Frame depth(mm)	120mm 150mm
EVCD	